

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Бузулука

02.06.2023 года

№ 2

Председательствовал:

Первый заместитель главы администрации города Бузулука - заместитель председателя КЧС и ОПБ администрации города - А.А. Немков.

Присутствовали члены комиссии:

- В.В. Зайцев - начальник управления по делам ГО, ПБ и ЧС администрации города;

- Представитель Н.Н. Ошкина - начальника 10 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Оренбургской области» - Кондратьев И.Я. - заместитель начальника 10 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Оренбургской области»;

- Е.А. Подъячева - заместитель главы администрации города - начальник управления Экономического развития и торговли администрации города;

- Представитель Е.А. Васильева - начальника Управления ЖКХ и Т администрации города Бузулука - Мартынова А.С. - заместитель начальника Управления ЖКХ и Т администрации города Бузулука;

- О.В. Файзуллина - начальник правового управления администрации города Бузулука;

- Т.Ф. Чипигина - начальник Управления по информационной политике администрации города Бузулука;

- В.В. Щербатов - директор МУП «ВКХ города Бузулука»;

- А.Ю. Фролов - И.о. директора МУП «ЖКХ» города Бузулука;

- Представитель С.И. Николаев - заместителя генерального директора - директора филиала АО «Оренбургкоммунэлектросеть», Бузулукские КЭС-
Сторчак О.В. - начальник штаба ГО Бузулукские КЭС;

- Р.С. Касекеев - зам. начальника МО МВД России «Бузулукский»;

- С.Н. Гончаров - начальник Западного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области;

- В.Н. Евсюков - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Бузулуку, Бузулукскому и Грачевскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области;

- Представитель С.Ю. Кадочкина - главного врача государственного автономного учреждения здравоохранения «Бузулукская больница скорой медицинской помощи» - Старостина Г.В. - инженер по ПБ ГАУЗ «ББСМП»;

- Представитель А.Н. Крюкова - директора филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Бузулуке (Бузулукмежрайгаз) - Локтев А.С. - заместитель главного инженера филиала АО «Газпром газораспределение Оренбург» в г. Бузулуке (Бузулукмежрайгаз);

- Представитель С.И. Малявина - начальника станции Бузулук Орского центра организации работы железнодорожной станции Южно-Уральской дирекции управления движением Центральной дирекции - филиала ОАО «РЖД» - Сахаров О.В. - инженер по ГО и ЧС станции Бузулук - филиала ОАО «РЖД»;

- Представитель А.П. Баландина - начальника Бузулукского отдела вневедомственной охраны - филиала Федерального Государственного Казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Оренбургской области» - Саблин А.А. - заместитель начальника Бузулукского отдела вневедомственной охраны - филиала Федерального Государственного Казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Оренбургской области».

Приглашенные должностные лица города:

- Р.Р. Ищук - главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора Западного - Уральского управления Ростехнадзора;

- А.А. Орлов - директор общества с ограниченной ответственностью «Элеватор Бузулук»;

- К.И. Павлов - главный инженер регионального отделения «Оренбург» общества с ограниченной ответственностью «Башнефть-Розница»;

- В.Е. Саквин - председатель садового некоммерческого общества «Паровозник - 3»;

- В.Ю. Видяков - исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства № 2» города Бузулука;

- Е.А. Лесник - директор МКУ г. Бузулука «ЕДДС»;

- Т.Д. Чигарева - начальник Управления образования администрации города Бузулука.

Секретарь КЧС и ОПБ администрации города:

- В.А. Ерастов - инженер II категории по ГО и ЧС МКУ г. Бузулука «ЦАТО».

Вступительное слово первого заместителя главы администрации города Бузулука - заместителя председателя КЧС и ОПБ администрации города - А.А. Немкова:

07 апреля текущего года в 20.55 часов местного времени на пульт дежурного оперативного ЕДДС города поступило сообщение о возгорании установки зерносушилки и склада хранения семян подсолнечника на территории ООО «Элеватор Бузулук». Общая площадь пожара составила 2.000 квадратных метров. К тушению пожара привлекались 11 пожарных расчетов и пожарный поезд (45 человек и 17 единиц техники). Около 10 часов понадобилось огнеборцам, чтобы ликвидировать открытое горение на территории элеватора. Пожарно-спасательные подразделения в ходе работ по тушению пожара быстро и грамотно организовали защиту соседних сооружений, благодаря чему пожар удалось своевременно локализовать и не допустить его распространения. В частности, удалось исключить угрозу перехода огня на нефтебазу, которая располагалась вблизи очага пожара.

На данном заседании необходимо рассмотреть вопрос и принять по нему решение:

I. О состоянии пожарной безопасности на потенциально опасных объектах города в обществе с ограниченной ответственностью «Элеватор Бузулук» и Бузулукская нефтебаза Западного регионального отделения «Оренбург» общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-Розница» и о мерах по её совершенствованию и предотвращению пожаров и возгораний.

(В.Н. Евсюков, Р.Р. Ищук, А.А. Орлов, К.И. Павлов, доклады прилагаются)

Заслушав выступления приглашенных должностных лиц и членов комиссии, проанализировав обстановку на элеваторе, а также с целью своевременного выявления и устранения причин и условий, способствующих возникновению и распространению пожаров, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Бузулука решила РЕКОМЕНДОВАТЬ:

1.1. Руководителям потенциально опасных объектов города: ООО «Элеватор Бузулук», Бузулукская нефтебаза ЗРО «Оренбург» ООО «Башнефть-Розница», База приема, хранения и отгрузки нефти и нефтепродуктов ООО «Нефтяной мир», ООО «Роста-Терминал»:

- обеспечить работоспособность (в случае отсутствия установить) системы противопожарной защиты зданий (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), не допускать случаи их отключения;

- создать условия для безопасной эвакуации людей из зданий и сооружений в случае пожара;

- проверить нормативное наличие и исправность, первичных средств пожаротушения и организовать обучение сотрудников правилам пользования ими;

- организовать обработку или обновить ранее обработанное огнезащитное покрытие деревянных конструкций в кровельном перекрытии во всех имеющихся зданиях и сооружениях;

- обеспечить исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения их доступность для забора воды и подъезда пожарной техники в любое время года, направление движения к пожарным гидрантам и водоемам обозначить соответствующими светоотражающими указателями в соответствии с ГОСТ 12.4026-2015.

- принять меры по недопущению ложных срабатываний систем пожарной сигнализации. Срок исполнения - постоянно;

- отчетные материалы о выполнении настоящего Решения комиссии по ЧС и ОПБ администрации города предоставить 26.06.2023 года в секретариат комиссии на эл. адрес gorb@buzuluk-town.ru.

1.2. Контроль за исполнением данного решения возложить на управление по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям администрации города Бузулука.

(Решение по I. вопросу принято единогласно)

II. О состоянии пожарной безопасности на территории садового некоммерческого товарищества «Паровозник - 3» и о принятых дополнительных мерах по недопущению пожаров и возгораний.

(В.Н. Евсюков, В.Е. Саквин, доклады прилагаются)

Крупный пожар произошел 01 мая 2023 года на территории СНТ «Паровозник - 3» а сильный ветер раздувал огонь на большие территории и усложнял работу по тушению. Всего от огня пострадало более 40 садовых участков с наземными строениями. В ликвидации пожара участвовали 17 единиц пожарной техники, пожарный поезд и 50 человек огнеборцев, общая площадь пожара составила 3 га. Полностью пожар ликвидирован утром 02 мая текущего года.

Заслушав доклад председателя СНТ «Паровозник-3», проанализировав обстановку с данным пожаром, с целью выявления причин, способствующих возникновению и распространению пожаров на территориях садоводческих товариществ, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Бузулука решила Рекомендовать:

2.1. Председателям садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ).

- принять меры по противопожарной защите территорий садоводческих некоммерческих товариществ в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, особое внимание уделить устройству противопожарных минерализованных полос, наличию запасов воды для целей пожаротушения; источников наружного противопожарного водоснабжения, а также проездам для пожарной техники;

- обеспечить проведение противопожарных инструктажей всех членов садоводческих некоммерческих товариществ, особое внимание уделить гражданам, постоянно проживающим на территориях дачных массивов, а также провести проверку исправности ранее установленных АДПИ и наличие исправных первичных средств пожаротушения (огнетушители ОП); Срок исполнения - до 20.06.2023 г. - далее постоянно;

- организовать членами садоводческого некоммерческого товарищества своевременную уборку мусора и сухой растительности (сухостоя) как на территории товарищества, так и на прилегающей территории;

- постоянно проводить мероприятия по выявлению и недопущению палов сухой растительности и сжигания мусора на территории товариществ. Срок исполнения - в течении всего пожароопасного периода.

Отчетные материалы о выполнении настоящего Решения комиссии по ЧС и ОПБ администрации города предоставить 26.06.2023 года в секретариат комиссии на эл. адрес gorb@buzuluk-town.ru или на бумажном носителе по адресу: г. Бузулук, ул. Раздельная, дом 35, каб. № 8.

2.2. Контроль за исполнением данного решения возложить на управление по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям администрации города Бузулука.

(Решение по II. вопросу принято единогласно)

III. О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в детском оздоровительном лагере «Буревестник» и в лагерях дневного пребывания в летний пожароопасный период 2023 года.

(В.Н. Евсюков, Т.Д. Чигарева, доклады прилагаются)

Заслушав выступления членов комиссии, и приглашенных должностных лиц, проанализировав состояние обстановки с пожарами на территории города Бузулука, на территории ДОЛ «Буревестник» и в лагерях дневного пребывания в летний пожароопасный период 2023 года, с целью недопущения дестабилизации пожарной обстановки, своевременного выявления и устранения причин и условий, способствующих возникновению и распространению пожаров, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Бузулука решила РЕКОМЕНДОВАТЬ:

3.1. Управлению образования администрации города:

- провести беседы с обучающимися, персоналом и родителями на тему: «Сохраним природу от лесных пожаров», «Ответственность несовершеннолетних за умышленные поджоги».

- обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности в период летних каникул в лагерях дневного пребывания, а также в загородном детском оздоровительном лагере «Буревестник», технически исправное состояние систем водоснабжения, первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, своевременную уборку мусора и сухой растительности, беспрепятственный проезд пожарной техники к зданиям и сооружениям. Не допускать эксплуатацию данных учреждений с имеющимися нарушениями требований пожарной безопасности. Исполнение обеспечить в течение всего пожароопасного периода.

- организовать в лагерях дневного пребывания, детском оздоровительном лагере «Буревестник» проведение эвакуации воспитанников и персонала из здания при условном пожаре и других познавательных мероприятий по пожарной безопасности. Срок исполнения - плановый, в каждой смене;

- до 01.07.2023 года организовать обновление противопожарных, минерализованных полос (опашку) территорий загородного оздоровительного лагеря «Буревестник»;

- организовать работу по созданию подразделений добровольной пожарной охраны на объектах летнего отдыха детей;

- совместно с Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бузулуку, Бузулукскому и Грачевскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Оренбургской области организовать и провести обследование ДОЛ «Буревестник», общеобразовательных учреждений по вопросам состояния пожарной безопасности. Срок исполнения - до 04.06.2023 года;

- обеспечить работоспособность систем противопожарной защиты зданий (автоматическая пожарная сигнализация, дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта), создать условия для безопасной эвакуации людей в случае пожара, исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения с составлением соответствующих актов. До 04.06.2023 года, устранить выявленные недостатки;

- принять дополнительные меры по завершению подготовки материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Буревестник» к функционированию в период оздоровительной кампании;

- до 04.06.2023 года проверить и при необходимости дооснастить общеобразовательные учреждения первичными средствами пожаротушения.

- отчетные материалы о выполнении настоящего Решения комиссии по ЧС и ОПБ администрации города предоставить 26.06.2023 года в секретариат комиссии на эл. адрес gorb@buzuluk-town.ru.

3.2. Управлению по делам ГО, ПБ и ЧС администрации города:

- обеспечить готовность к переводу органов управления и сил БМЗ ОТП РСЧС (в случае угрозы и возникновения ЧС) в режимы функционирования: повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, с установлением местного уровня реагирования (Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»).

- в период действия особого противопожарного режима активизировать работу Рабочей группы по профилактике пожаров при патрулировании территории города и садоводческих некоммерческих товариществ (далее СНТ), распространить памятки по соблюдению правил пожарной безопасности среди населения;

- совместно с Управлением по информационной политике администрации города, через СМИ, в том числе через официальный сайт администрации города, регулярно информировать население города о мерах пожарной безопасности.

3.3 Управлению по информационной политике администрации города:

- регулярно размещать в средствах массовой информации информацию о правилах пожарной безопасности, правилах поведения населения в местах проживания и отдыха и действиях в случае возникновения пожара. Срок исполнения - постоянно;

- организовать информирование населения о запрете выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного значения и землях запаса, а также о запрете разведения костров и сжигания мусора на территории города.

Срок исполнения - в течении всего пожароопасного периода.

3.4. Контроль за исполнением данного решения возложить на управление по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям администрации города Бузулука.

(Решение по III. вопросу принято единогласно)

IV. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в летний период 2023 года. Подготовка к летнему сезону городского пляжа и мест для купания детей на р. Самара.

(Е.А. Лесник, Т.Д. Чигарева, доклады прилагаются)

Заслушав и обсудив информацию докладчика, выступления членов комиссии и приглашенных должностных лиц, проанализировав вопросы состояния безопасности людей на водных объектах, комиссия КЧС и ОПБ администрации города отметила, что в результате принятых мер, несчастных случаев на водных

объектах на территории города Бузулука в 2022 году допущено не было. В целях дальнейшего недопущения происшествий и гибели людей на водных объектах комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Бузулука решила Рекомендовать:

4.1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории города:

- провести инструктажи с сотрудниками по правилам поведения и мерах безопасности на водных объектах, способам оказания неотложной помощи при несчастных случаях на воде.

4.2. Управлению по делам ГО, ПБ и ЧС администрации города Бузулука, МКУ г. Бузулука «Центр по ГО, ПБ и ЧС», Управлению по информационной политике администрации города Бузулука, административной комиссии администрации города Бузулука:

- информировать население города через СМИ о местах, разрешенных для массового отдыха на реке Самара, правилах поведения на воде, способах оказания первой помощи людям, терпящим бедствие на воде. Срок исполнения - с 01.06.2021 года до окончания купального сезона;

- проводить мониторинг работы городского пляжа и мест купания детей МБУ ДОЛ «Буревестник» на соответствие требованиям безопасности на водных объектах;

- выявлять места несанкционированного отдыха (купания) населения на реках в пределах территории города Бузулука с регистрацией их в отдельном журнале, с последующим проведением разъяснительной работы с населением и установкой запрещающих знаков «Купание запрещено». Срок исполнения - до окончания купального сезона;

- проводить инструктажи с неработающим населением города по мерам безопасности людей на водных объектах в летний период в ходе плановых рейдов межведомственной Рабочей группы по профилактике пожаров и обеспечению безопасности людей на водных объектах. Срок исполнения - до окончания купального сезона.

4.3. Управлению образования администрации города:

- провести проверки по вопросам безопасного нахождения детей в детском оздоровительном лагере «Буревестник» и в лагерях дневного пребывания, добиться устранения в полном объеме выявленных в ходе проверок недостатков;

- организовать и провести в лагерях дневного пребывания, детском оздоровительном лагере «Буревестник» профилактические мероприятия по предупреждению несчастных случаев с детьми на воде, в том числе обучение детей правилам поведения и оказания первой помощи людям терпящим бедствие на воде. Срок исполнения - до окончания купального сезона;

- организовать разъяснительную работу с родителями об ответственности и по усилению контроля за безопасностью детей при купании.

Срок исполнения - до окончания купального сезона.

4.4. Контроль за исполнением данного решения возложить на управление по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям администрации города Бузулука.

(Решение по IV. вопросу принято единогласно)

V. Итоги детальной проверки источников наружного противопожарного водоснабжения города, состоящих на балансе муниципального унитарного предприятия «Водоканализационное хозяйство города Бузулука».

(Н.Н. Ошкин, В.В. Щербатов, доклады прилагаются)

Заслушав и обсудив информацию докладчика по результатам проведенной проверки состояния наружного противопожарного водоснабжения города, комиссия ЧС и ОПБ администрации города решила Рекомендовать:

5.1. МУП «Водоканализационное хозяйство г. Бузулука»:

- обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов, их доступность для забора воды и для подъезда пожарной техники в любое время года, направление движения к пожарным гидрантам, являющимися источниками противопожарного водоснабжения, обозначить соответствующими светоотражающими указателями в соответствии с ГОСТ 12.4026-2015. (в случаях отсутствия - установить, в случаях повреждения - заменить). Срок исполнения - до 10.08.2023 г.;

- разработать графики ремонта неисправных источников противопожарного водоснабжения и согласовать с руководством 23 пожарно-спасательной части;

- о результатах проведенного ремонта источников противопожарного водоснабжения информировать 23 пожарно-спасательную часть. Срок исполнения - до 10.08.2023 года.

- обеспечить требуемую водоотдачу ПГ водопроводной сети города на цели пожаротушения в соответствии с СП 8.13130.2020. Срок исполнения - до 10.08.2023 года - далее постоянно;

- в период с 10 августа по 30 сентября 2023 года принять участие в совместной с сотрудниками 23 пожарно-спасательной части контрольной проверке, выявленных ранее неисправных пожарных гидрантов, по окончании проверки направлять акт о проведении проверки в секретариат комиссии - через управление по делам ГО, ПБ и ЧС администрации города по электронному адресу: gorb@buzuluk-town.ru

Срок исполнения - 05.10.2023 года.

5.2. Контроль за исполнением данного решения возложить на управление по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям администрации города Бузулука.

(Решение принято единогласно)

Первый заместитель главы администрации города Бузулука - заместитель председателя КЧС и ОПБ администрации города Бузулука

А.А. Немков

Инженер II категории по ГО и ЧС МКУ г. Бузулука «ЦАТО» - секретарь КЧС и ОПБ администрации города Бузулука

В.А. Ерастов